

«Научные труды и публикации пензенских врачей»




616.89(075.32)

А 72

Антропов Ю. А. Основы диагностики психических расстройств: руководство / Ю. А. Антропов, А. Ю. Антропов, Н. Г. Незнанов; под ред. Ю. А. Антропова. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 384с.: табл. - (Библиотека врача-специалиста). - Предм. указ.: с. 358 . - Библиогр.: с. 380.

Аннотация: Авторы руководства придерживаются взглядов петербургской психиатрической школы (И.М. Балинский, В.М. Бехтерев, В.Х. Кандинский, В.П. Осипов, П.А. Останков, И.Ф. Случевский и др.). Это получило отражение в представленной ими системе психиатрических представлений и понятий. Руководство написано в классическом стиле. С

современных позиций рассмотрена патология всех психических сфер: восприятия, ориентировки, самосознания, памяти, мышления, речи, интеллекта, эмоций, воли, внимания и др. Сведения о расстройствах психической сферы и их диагностическом значении предваряются определением и психофизиологической характеристикой ее нормальной функции. Приведены рекомендации по выявлению психической патологии. Издание содержит подробные указатели: предметный и нозологический. Руководство предназначено психиатрам, неврологам, врачам общей практики, студентам медицинских вузов и психологических факультетов.




616.89(083)

А 72

Антропов, Ю. А. Диагностика психических болезней. Избранные лекции: шизофрения, паранойя, психоз истощения и др.: руководство / Ю. А. Антропов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 264с.: табл. - (Библиотека врача-специалиста: психиатрия). - Библиогр.: с. 260.

Аннотация: В руководстве получили отражение и дальнейшую разработку взгляды петербургской психиатрической школы (В.Х. Кандинский, В.П. Осипов, П.А. Останков, И.Ф. Случевский, Е.С. Авербух, Н.Н. Тимофеев, А.Е. Личко и др.) на проблемы шизофрении, паранойи, систематической парафрении и ряда других нозологических форм. Представлен круг смежных проблем, необходимых для освещения

фактического материала и соответствующей его интерпретации. Предлагается целостная нозологическая модель шизофрении и других эндогенных бредовых психозов. Включены разделы по инфекционным психозам и по психозу истощения, с которыми необходимо разграничивать широко диагностируемую в последние десятилетия шизофрению с рекуррентной формой течения (по московской классификации). В разделе по психопатиям рассмотрены варианты личностной патологии, часть из которых имеет определенную общность с эндогенными психозами (шизоидная и паранойяльная психопатии и др.). Также руководство содержит раздел о личности и ее психодиагностике, так как в преморбидных личностных особенностях больных эндогенными психозами имеют место психологические аналоги возникающих в дальнейшем эндогенных расстройств. Руководство адресовано психиатрам, психотерапевтам, врачам общей практики, студентам медицинских вузов.




УДК 61

Е 26

Евстигнеев, С.В. Внедрение системы менеджмента качества в многопрофильной больнице / С.В. Евстигнеев, А.В. Дылдин, В.Г. Шимохин. - Пенза: ИП Соколов А.Ю., 2016. - 364с.

Аннотация: В работе представлены основные положения системы менеджмента качества (СМК), определяемые стандартом ИСО - 9001:2008, реализованные в локальных нормативных актах, принятых в процессе разработки и внедрения системы менеджмента качества в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко». Книга рассчитана на организаторов здравоохранения (руководителей медицинских организаций, заместителей руководителей медицинских организаций, уполномоченных по качеству в медицинских организациях).




УДК 614

Е 26

Евстигнеев, С.В. Система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в локальных нормативных актах областной многопрофильной больницы / науч. ред. Н.Ю. Перепелкина. - Пенза: ИП Соколов А.Ю., 2014. - 388с.

Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы формирования в локальных нормативных актах ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Книга рассчитана на организаторов здравоохранения, занимающихся проблемами внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности (главные врачи, заместители главных врачей по медицинской части и организационно-методической работе, главные медицинские сестры).




УДК 613.84:616-084

В 19

Табачная зависимость: эпидемиология, профилактика и оказание медицинской помощи / В.В. Васильев, А.П. Дмитриев, А.И. Кислов [и др.]; под ред. В.В. Васильева. - Прага: Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2014.-162с.

Аннотация: Рекомендована к изданию Ученым Советом ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения РФ. В монографии рассмотрены социально-гигиенические проблемы табакокурения подростков и взрослых на примере Пензенской области. Изложены различные аспекты курения и ассоциированных табакокурением заболеваний. Подробно рассмотрены вопросы

организации медицинской помощи курящим лицам в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Описаны современные направления борьбы с табакокурением. Книга предназначена для врачей центров здоровья, отделений (кабинетов) медицинской профилактики, кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, для врачей всех специальностей, желающих оказать помощь курящим пациентам. Книга может быть полезна преподавателям и студентам медицинских учебных заведений, а также широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами профилактики табакокурения.




УДК 616.381.002

И 24

Ивачёв А.С. Избранные вопросы лечения больных перитонитом: монография / А.С. Ивачёв, Н.А. Баулин, Н.А. Ивачёва. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003. - 220с.

Аннотация: В монографии отражен многолетний опыт лечения больных распространенным перитонитом в ЦГБ им. Г. А. Захарьина г. Пензы. На основе лечения 587 больных изучены особенности клинического проявления продолженного перитонита, разработаны показания к проведению программированных релапаротомий и наложения лапаростомий. Показаны особенности ведения больных с лапаростомами и выделены

основные моменты программированных релапаротомий. На 52 трупах изучены топографические варианты собственной печеночной артерии, правой желудочно-сальниковой и средней толстокишечной вен, что позволило предложить проведение прямой гепатотропной терапии. Издание предназначено для хирургов, студентов и аспирантов медицинских вузов.




УДК 616.127-005.8-07-08

К93

Курашвили Л.В. Антиоксиданты и инфаркт миокарда: монография / Л.В. Курашвили, С.В. Ушакова. - Пенза: Информационно - издательский центр ПензГУ, 2008. - 258с.

Аннотация: Книга посвящена актуальной проблеме роли антиоксидантов в лечении инфаркта миокарда. На основании данных литературы и собственных исследований установлено снижение активности антиоксидантных ферментов у больных острым инфарктом миокарда. Представлены результаты лечения инфаркта миокарда цитопротектором триметазидином и витаминно-минеральным комплексом «Селенес - Корона», содержащим седенопиран, синтезированным

доктором химических наук, профессором ПГСХА, академиком РАЕН А.Ф. Блинохватовым. Представлены результаты изучения свободнорадикального перекисного окисления липидов, активности антиоксидантных ферментов, системы гемостаза, функционального состояния печени у больных при остром инфаркте миокарда. Обоснована целесообразность включения антиоксидантных препаратов в базисную схему лечения больных инфарктами миокарда и профилактику осложнений ИБС. Материалы монографии предназначены для кардиологов, участковых терапевтов и широкого круга практикующих врачей, врачей общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.




УДК 617.553-002.3

Н 64

Никольский В.И. Абсцессы живота / В.И. Никольский, А.Ю. Сапожков. – Пенза, 1994.— 204с.

Аннотация: В основе этой книги всестороннее исследование одной из проблем абдоминальной хирургии - внутрибрюшных абсцессов. Материалом послужили наблюдения за 268 больными с этой патологией. Подробно изложены этиология и патогенез, бактериологическая характеристика абсцессов брюшной полости. Описана клиника абсцессов различной локализации, проведен сравнительный анализ эффективности методов диагностики гнойников. Представлен разработанный авторами


метод прямой джоульметрии для прогнозирования динамики гнойно-воспалительного процесса. Большое внимание уделено особенностям хирургического вмешательства при внутрибрюшных абсцессах - выбор доступа, способы санации полости гнойника и его дренирования, обоснована необходимость применения декомпрессии желудочно-кишечного тракта. Освещены вопросы антибактериальной терапии и методы воздействия на реактивность организма больных с подобными осложнениями. Монография рассчитана на хирургов, онкологов, гинекологов.



УДК 616.34-007.272-089

С 195

Сапожков, А.Ю. Декомпрессия кишечника (проблемы, поиски, решения) / А.Ю. Сапожков, В.И. Никольский. – Пенза, 1992.- 136с.



УДК 617-089.8

Н 56

Нестеров, А.В. Острый панкреатит / А.В. Нестеров. - Пенза: ИП Соколов А.Ю., 2014.-96с.

Аннотация: В монографии представлены данные по классификации, распространенности острого панкреатита и проведена стратификация пациентов по категориям тяжести (легкая и тяжелая формы) острого панкреатита. Автором обобщен опыт лечения острого панкреатита в хирургических отделениях всех стационаров, оказывающих экстренную хирургическую помощь жителям г. Пензы. Рассмотрены современные подходы к лечению острого панкреатита на ранней стадии заболевания. Обсуждены показания и противопоказания к видеолапароскопическим методам лечения. Отдельная глава монографии посвящена разработке

одноразовых троакарров, обеспечивающих диагностику, лечение острого панкреатита и мониторинг процессов в брюшной полости в процессе лечения. Предназначена для хирургов, врачей-ординаторов хирургического стационара, гастроэнтерологов, врачей-интернов, клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.




УДК 616-06-073.755

С 605

Соломаха А.А. Нейросетевая диагностика и прогнозирование риска осложнений в клинической медицине: монография /А.А. Соломаха, В.И. Горбаченко, А.Н. Митрошин. - Пенза: Информационно-издательский центр Пензенской государственной технологической академии, 2010. - 166с.

Аннотация: Монография предназначена для врачей различных специальностей с целью формирования полноценного представления об использовании нейросетевых технологий диагностики и прогнозирования риска осложнений в клинической медицине. Монография утверждена и рекомендована к печати методической комиссией медицинского

института Пензенского государственного университета.




УДК 616.34-007.282+616.34-089

С 195

Сапожков А.Ю. Ранняя послеоперационная непроходимость кишечника /А.Ю. Сапожков.- Пенза, 2003-210с., ил.

Аннотация: Книга посвящена вопросам диагностики, тактики и лечения одного из тяжелейших осложнений раннего послеоперационного периода в абдоминальной хирургии - непроходимости кишечника (ПОНК), летальность при которой до сих пор остается очень высокой. На основании анализа большого клинического материала (964 больных) разработана оригинальная классификация ПОНК, а также установлено, что проведение дифференциальной диагностики видов ранней послеоперационной непроходимости

нецелесообразно. Основным методом лечения непроходимости кишечника, развившейся в раннем послеоперационном периоде, является консервативный, эффективность которого достигает 80%. Однако продолжительность периода проведения лечебно-диагностических мероприятий и динамического наблюдения не должен превышать 12-18 часов. Успех хирургического лечения больных с ПОНК напрямую зависит от раннего выполнения релапаротомии и полноценного дренирования желудочно-кишечного тракта, показания к которому определены с учетом состояния кишечника и характера патологии в брюшной полости. В книге приведены оригинальные методики профилактики ранней ПОНК, в частности, - способ чрезбрыжеечной интестинопликации в сочетании с шинированием тонкой кишки при тотальном спаечном процессе в брюшной полости. Проведение активной тактики и широкое применение длительной декомпрессии кишечника при лечении ранней ПОНК позволило снизить летальность среди повторно оперированных больных с 52,2 до 14,3%. Монография рассчитана на врачей-хирургов, клинических ординаторов, врачей-интернов, студентов старших курсов и преподавателей медицинских ВУЗов. Иллюстративный материал представлен 82 таблицами и 26 рисунками.




УДК 617.089

С 23

Сборник афоризмов и высказываний о хирургии / под ред. И.И. Коврыгина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Пенза, 2017. - 152с.


Аннотация: Третье издание сборника (первое вышло в 1999г., второе - в 2004г.) содержит 735 афоризмов и высказываний отечественных и зарубежных авторов о хирургии. Афоризмы и высказывания систематизированы с учетом таких тем, как история хирургии, деонтология, общая и частная хирургия. В конце сборника помещен именной указатель, содержащий фамилии 366 отечественных и зарубежных авторов. Будет полезен хирургам, преподавателям и студентам медицинских учебных заведений, а также всем,

кто интересуется историей хирургии.




Стрючков В.В. Зачем нужен региональный центр госпитализаций /В.В. Стрючков// Здравоохранение. - 2016. - №8. - С.68-69.

Аннотация: Одна из проблем плановой госпитализации - дисбаланс в наполняемости коечного фонда круглосуточного стационара. Чтобы выровнять нагрузку и скоординировать действия медицинских организаций, а также исключить необоснованную и непрофильную госпитализацию, в Пензенской области создали региональный центр госпитализаций.



Развитие здравоохранения Пензенской области //Ремедиум – Приволжье. - 2017.- №3.- С.14.



Стасько Е.Ю. Анализ применения кожной пробы с препаратом аллергена туберкулезного рекомбинантного как скринингового метода обследования на туберкулез детей старше 7 лет в Пензенской области в 2015г. / Е.Ю. Стасько Г.С. Хасаншин// Туберкулез и болезни легких. - 2016. - №3. - С.52-56.

Аннотация: В статье представлены результаты применения кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР) в стандартном разведении (препарат диаскинтест) для массового обследования детей в возрасте старше 7 лет в Пензенской области в 2015 г. Проба с АТР проведена у 108 729 человек, охват составил 96,6% детско-подросткового населения, подлежащего скринингу. Число пациентов, выявленных с посттуберкулезными изменениями

(кальцинатами), увеличилось на 75% по сравнению с 2014г.



Бирючкова, О.А. Перспективы диагностики воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста /О.А. Бирючкова, О.П. Виноградова// Справочник врача общей практики. - 2015. - №2. - С.68-73.

Аннотация: Резюме. Основной показатель, отражающий эффективность лечения ВЗОМТ, - показатель восстановления фертильности. Мы провели ретроспективный анализ первичной обращаемости женщин с бесплодием в центр планирования семьи г. Пензы за 2004-2013 гг. Число пар, обращающихся за специализированной медицинской помощью остается практически стабильным и колеблется около 600 в год, но видно увеличение обращений за 2012 г. - 635 и за

2013 г. уже 812. Все это говорит о том, что поиск доказательных критериев диагностики течения ВЗОМТ является актуальным для решения медико-экономических вопросов в медицине.



Состояние магистральных артерий у больных сахарным диабетом 2-го типа, страдающих синдромом обструктивного апноэ во сне /В.Э. Олейников, Н.В. Сергацкая// Терапевтический архив. - 2015. - №10. - С.26-30.

Аннотация: Цель исследования. Оценить влияние гипергликемии в сочетании с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС) на функцию эндотелия (ФЭ) и ремоделирование сосудов у больных артериальной гипертензией (АГ) 1-2-й степени. Материалы и методы. Обследовали 101 больного АГ 1-2-й степени. Основную группу (ОГ) составили 74 больных АГ и сахарным диабетом 2-го типа (СД-2). Группу контроля (ГК) составили 27 человек с изолированным повышением артериального давления (АД). Больным с СД-2 проводили


кардиореспираторный мониторинг сна, на основании которого группу ОГ разделили на 2 подгруппы. В 1-ю подгруппу (ОГ-1) вошли лица с индексом апноэ-гипопноэ менее 30 эпизодов/ч, во 2-ю подгруппу (ОГ-2) - пациенты с индексом более 30 эпизодов/ч. Проводили суточное мониторирование АД и жесткости сосудов, оценивали ФЭ, определяли диаметр общей сонной артерии (ДОСА) и толщину комплекса интима-медиа (ТИМ). Результаты. Отмечено снижение центрального диастолического АД и увеличение пульсового АД в аорте у больных СД. В ночные часы у лиц с СД и тяжелой формой СОАС в отличие от групп сравнения выявлена максимально высокая центральная скорость

распространения пульсовой волны. Зарегистрировано преобладание средненочного индекса ригидности артерий, среднесуточной и средненочной максимальной скорости нарастания АД и уменьшения время распространения отраженной волны у больных СД. В подгруппе ОГ-2 средний уровень зависимой от потока вазодилатации был существенно снижен. У больных СД в отличие от лиц ГК выявлено снижение абсолютных значений индекса реактивности. Отмечено увеличение ТИМ и ДОСА в группе ОГ-2. Заключение. Наличие СОАС усугубляет дисфункцию эндотелия и ригидность сосудов у больных с СД 2-го типа в сочетании с АГ. ведения и лечения пациентов.



Влияние Остеомеда форте на гормональный статус и течение остеопороза у женщин с дефицитом андрогенов в постменопаузе /В. Струков [и др.]// Врач. - 2015. - №3. - С.28-32.

Аннотация: Изучено влияние нового отечественного препарата Остеомед форте на гормональный статус женщин с андрогенным дефицитом в комплексном лечении постменопаузального остеопороза.



Безболевая ишемия миокарда при остром коронарном синдроме /В.Э. Олейников [и др.] //Терапевтический архив. - 2015. - №9. - С.97-101.

Аннотация: В представленном обзоре рассмотрены вопросы патогенеза, диагностики и клинического значения безболевого ишемии миокарда (БИМ) у отдельных групп пациентов. Обсуждаются проблема БИМ при остром коронарном синдроме (ОКС), возможные ее причины и особенности диагностики. Указано на необходимость проведения телемониторинга электрокардиограммы в 12 отведениях в палате реанимации и интенсивной терапии у больных с ОКС для оперативной коррекции, тактики ведения и лечения пациентов.