



Основные требования и типовые замечания при оформлении медицинских свидетельств о смерти по итогам августа 2022 года.

Овод Т.Ю. - Начальник отдела «Региональный консультационно-методический центр по вопросам создания и внедрения федерального реестра Медицинских свидетельств о смерти (Медицинских свидетельств о перинатальной смерти) ЕГИСЗ»

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти

Ошибки, которые в большинстве случаев наблюдаются при заполнении МСС, можно разделить на группы:

- Ошибка выбора нумерации бланков
- Ошибки заполнения МСС
- Ошибки выбора причины смерти
- Ошибки кодирования причин смерти

Ошибки заполнения медицинских свидетельств о смерти

Среди ошибок заполнения МСС часто отмечается указание «взамен окончательного» в свидетельствах, которые выдаются на руки первично.

Важно!!!

В случае, если было выдано свидетельство о смерти с пометкой «окончательное», но в дальнейшем причина смерти была уточнена, то выдается новое медицинское свидетельство о смерти с пометкой «взамен окончательного» (п.23 приказа №352н)

Ошибки заполнения медицинских свидетельств о смерти (продолжение)

Важно!!!

При выдаче медицинского свидетельства о смерти с пометкой «взамен предварительного» или «взамен окончательного» ставится номер и указывается дата выдачи ранее выданного медицинского свидетельства о смерти (п.25 приказа №352н)

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за август 2022 года

Несоответствие указания должности лица, установившего смерть (п.20) основанию для заключения причины смерти (п.21) - 5 случаев:

- 1 - Городская поликлиника;
- по 2 - Бековская РБ, Сердобская МРБ;
- В 1 случае в Бековской РБ причина смерти установлена на основании «осмотра трупа».

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за август 2022 года (продолжение)

Несоответствие п.20 п.21

Напоминание!!!

Возможные сочетания:

1. п. 20 Причины смерти установлены: **врачом, только установившим смерть**

п. 21 причины смерти установлены **на основании записей в медицинской документации**

2. п. 20 Причины смерти установлены: **лечащим врачом**

п. 21 причины смерти установлены на основании **предшествующего наблюдения за пациентом**

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за август 2022 года

Запись одной строкой без указания логической цепочки патологических состояний - 3 случая (Городская поликлиника – 2, Пензенская РБ – 1)

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Рак корня языка C01.X. 1 год.
ч. II Не заполнено.
- п. 22 ч. I а) Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 30 лет.
ч. II Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая с застойной сердечной недостаточностью I11.0, 30 лет.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за август 2022 года

Не заполняется п. 22 ч. II при наличии состояний, способствующих смерти – в 14 случаях выдачи медицинского свидетельства о смерти без вскрытия:

- 5 – Городская поликлиника;
- по 2 – Наровчатская УБ, Шемышейская УБ;
- по 1 – Белинская РБ, Заметчинская РБ, Каменская МРБ, Мокшанская РБ, Пачелмская УБ.

Ошибка кодирования непосредственной причины смерти

В качестве непосредственной или промежуточной причины смерти выбрано неточно обозначенное состояние рубрики XVIII класса МКБ-10 **R64 «Кахексия» при онкологической патологии** в качестве первоначальной причины смерти – 12 случаев:

- 6 - Городская поликлиника;
- 4 - СМЭ;
- по 1 – Тамалинская УБ, Шемышейская УБ.

Непосредственная причина смерти

выбор кода в логической последовательности состояния, вместо «злокачественная кахексия» C80.0 кода R64 из класса XVIII МКБ-10 («кахексия» «изнурение»)



ЦНИИОИЗ

В среднем по Российской Федерации


6.1
519 всего

Данные за неделю на 01.09.2022

- 21** Значение равно 0
- 64** Значение больше 0



10 худших субъектов:



Динамика по Российской Федерации



Ошибка кодирования непосредственной причины смерти (продолжение)

Выбрано неточно обозначенное состояние
R64 «Кахексия» при онкологической патологии

Пример (неверно):

п. 22 ч. I. а) **Кахексия R64.X**, 3 мес.,

б) Рак прямой кишки C20.X, 8 лет.

ч. II Недостаточность цереброваскулярная I67.8, 15лет.

Правильно:

п. 22 ч. I. а) **Злокачественная кахексия C80.9**, 3 мес.,

б) Рак прямой кишки C20.X, 8 лет.

ч. II Недостаточность цереброваскулярная I67.8, 15лет.

Ошибка выбора непосредственной причины смерти (продолжение)

В случаях смерти на дому в качестве непосредственной причины смерти выбирается «Отек головного мозга» G93.6

Пример:

п.22 ч. I а) Отек головного мозга G93.6, 1 сутки,

б) Болезнь цереброваскулярная уточненная I67.8, 4 года.

ч. II Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая с
сердечной недостаточностью I11.0, 37 лет.

NB! Все состояния, указанные в медицинском свидетельстве о смерти, должны быть отражены в первичной медицинской документации.

Ошибка выбора первоначальной причины смерти

В качестве первоначальной причины смерти выбрана
«Старость» (код МКБ-10 – R54)

Напоминание!!!


Критериями использования кода МКБ-10 R54 «Старость» в качестве первоначальной причины смерти являются возраст не моложе 81 года, отсутствие в медицинской документации указаний на хронические заболевания, травмы и их последствия, способные вызвать смерть, отсутствие подозрений на насильственную смерть.

Старость (R54)*

* термин, входящий в «Перечень неточно обозначенных состояний» (МКБ-10, том 2, 2016)



Данные за неделю на 01.09.2022



10 худших субъектов:



Динамика по Российской Федерации



Ошибка выбора первоначальной причины смерти (продолжение)

Выбор первоначальной причины смерти «Старость» (код МКБ-10 – R54) при наличии хронических заболеваний в анамнезе – **20!!!** случаев из 43 (**46,5%**):

- 14 – Городская поликлиника;
- по 1 – Башмаковская УБ, Бековская УБ, Колышлейская РБ, Неверкинская УБ, Камешкирская УБ, Сердобская МРБ,.

ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИНЯТО

Ученым советом ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России
Протокол № 6
От «27» ИЮЛЯ 20 22.
Ученый секретарь, к.м.н, доцент
В.В. Люцко

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава
России, доктор медицинских наук,
профессор

О.С. Кобякова
«27» ИЮЛЯ 20 22 г.

**ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА, КОДИРОВАНИЯ И ВЫБОРА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ПРИ СОСТОЯНИЯХ ИЗ КЛАССА XVIII «СИМПТОМЫ,
ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ
И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В
ДРУГИХ РУБРИКАХ» (R00-R99) ВКЛЮЧАЯ «СТАРОСТЬ» (R54)**

Методические рекомендации № 7-22

7-22

г. Москва – 2022

Методическими
рекомендациями четко
определены правила
кодирования в случае
выбора первоначальной
причины смерти
«Старость»

Методические рекомендации ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России №7-22 от 27.07.2022г.

Рубрика R54 «Старость» входит в перечень неточно обозначенных состояний и **не может выбираться** в качестве первоначальной причины смерти при наличии любого другого состояния (заболевания), даже при возрасте пациента 80 лет и старше

Отсутствие записей в первичной медицинской документации не является основанием для заключения об отсутствии у умершего каких-либо заболеваний.

Методические рекомендации ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России №7-22 от 27.07.2022г.

После проведения вскрытия у лиц, старше 80 лет всегда выявляется различная патология, которая делает невозможным использование состояния «Старость» в качестве первоначальной причины смерти.