



Основные требования и типовые замечания при оформлении медицинских свидетельств о смерти по итогам февраля 2023 года.

Овод Т.Ю. - Начальник отдела «Региональный консультационно-методический центр по вопросам создания и внедрения федерального реестра Медицинских свидетельств о смерти (Медицинских свидетельств о перинатальной смерти) ЕГИСЗ»

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за февраль 2023 года

- Всего проверено 1458 медицинских свидетельств о смерти, выданных в феврале, среди которых замечания по оформлению имелись в 3,3% случаев.
- В 308 свидетельствах, выданных без вскрытия, замечания по оформлению зарегистрированы в 11,4% случаев.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за февраль 2023 года

Несоответствие указания должности лица, установившего смерть (п.20) основанию для заключения причины смерти (п.21) - 5 случаев:

- 3 случая - Неверкинская УБ;
- по 1 случаю - Наровчатская УБ; Сердобская МРБ;

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за февраль 2023 года

Запись одной строкой без указания логической цепочки патологических состояний - 1 случай (Городская поликлиника)

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Паркинсона болезнь G20.X, 10 лет.
ч. II Не заполнено.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за февраль 2023 года

Не заполняется п. 22 ч. II при наличии состояний, способствующих смерти – в 11 случаях выдачи медицинского свидетельства о смерти без вскрытия:

- По 3 – Городская поликлиника; Сердобская МРБ;
- по 2 – Колышлейская РБ; Пачелмская УБ;
- 1 - Наровчатская УБ.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за февраль 2023 года

Ошибка построения логической цепочки патологических состояний

(Городская поликлиника; Кузнецкая МРБ)

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Рак прямой кишки C20.X, 4 года,
б) Кахексия R64.X, 3 мес.
ч. II не заполнено.
- п.22 ч. I а) Синдром нефротический с другими изменениями N04.8, 7 мес.,
б) Болезнь почек хроническая, стадия 5 N18.5, 2 года.
ч. II. Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая I11.9, 10 лет.

Ошибка кодирования непосредственной (промежуточной) причины смерти

В качестве непосредственной или промежуточной причины смерти выбрано неточно обозначенное состояние рубрики XVIII класса МКБ-10 **R64 «Кахексия» при онкологической патологии** в качестве первоначальной причины смерти (2 случая в Городской поликлинике).

Правило кодирования первоначальной причины

Согласно методическим рекомендациям ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ от 2013 года «Принципы кодирования состояний у лиц, страдающих сахарным диабетом», при наличии диабета в большинстве случаев диабет должен указываться в качестве первоначальной причины смерти.

Логическая последовательность патогенеза болезни описывается через последовательность:

- от диабета (в поле первоначальной причины смерти)
- к его осложнению (в поле патологическому состоянию, приведшему к возникновению непосредственной причины смерти)
- и к терминальному острому состоянию (в поле непосредственной причины смерти).

Список состояний, которые при наличии сахарного диабета не могут быть выбраны в качестве первоначальной причины смерти

Выбранная причина	Первоначальной причиной должно быть:
E87.2 (Ацидоз)	E10-E14 с четвертым знаком .1
G62.9 (Полиневропатия)	E10-E14 с четвертым знаком .4
I70.2 (Атеросклероз артерий конечностей)	E10-E14 с четвертым знаком .5
L92.1 (Некробиоз липоидный, не классифицированный в других рубриках)	E10-E14 с четвертым знаком .6
N03-N05 (Нефротический синдром)	E10-E14 с четвертым знаком .2
N18.- (Хроническая почечная недостаточность)	E10-E14 с четвертым знаком .2
R02 (Гангрена, не классифицированная в других рубриках)	E10-E14 с четвертым знаком .5
R40.2 (Кома)	E10-E14 с четвертым знаком .0
Комбинация любых из вышеназванных причин	E10-E14 с четвертым знаком .7

Правило кодирования первоначальной причины (продолжение)

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Синдром системного воспалительного ответа... R65.3, 5 сут.,
б) Атеросклероз периферический конечностей I70.2, 6 мес.,
в) Диабет тип 2 с нарушениями периферического
кровообращения E11.5, 20 лет.
ч. II Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 19 лет.

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Болезнь почек хроническая, стадия 5 N18.5, 1 год.,
б) Пиелонефрит со сморщенной почкой N11.9, 2 года.
в) Диабет инсулинзависимый с поражением почек E10.2, 30 лет.
ч. II Гипертензия почечно-сосудистая I15.0, 6 лет.

Ошибка выбора первоначальной причины смерти

Выбор первоначальной причины смерти «Старость» (код МКБ-10 – R54) при наличии хронических заболеваний в анамнезе – **13!!!** случаев из 26 (**50,0%**):

- 9 – Городская поликлиника;
- по 1 - Башмаковская РБ, Пачелмская УБ, Пензенская РБ, Сердобская МРБ.

Контактный номер телефона

8(841-2) 64-32-37

Овод Татьяна Юрьевна