



Основные требования и замечания при оформлении медицинских свидетельств о смерти за март-апрель 2023 года .

Овод Т.Ю. - Начальник отдела «Региональный консультационно-методический центр по вопросам создания и внедрения федерального реестра Медицинских свидетельств о смерти (Медицинских свидетельств о перинатальной смерти) ЕГИСЗ»

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за март-апрель 2023 года

- Всего проверено 1628 медицинских свидетельств о смерти, выданных в марте и 1444 в апреле, среди которых замечания по оформлению имелись в 3,0% случаев в марте и 4,9% в апреле.
- В 355 свидетельствах, выданных без вскрытия в марте, замечания по оформлению зарегистрированы в 8,5% случаев, в апреле – 15,4%.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за март-апрель 2023 года

Несоответствие указания должности лица, установившего смерть (п.20) основанию для заключения причины смерти (п.21) - 12 случаев:

- 4 случая - Наровчатская УБ;
- 3 случая - Пензенская РБ;
- 2 случая - КБ №6 им. Г.А. Захарьина;
- по 1 случаю – Городская поликлиника, Лопатинская УБ, Нижнеломовская МРБ,

Запись одной строкой в п. 22 ч. I за апрель 2023 года

Не указана логическая цепочка патологических состояний (2 случая в Городской поликлинике)

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Атеросклеротическая болезнь сердца I25.1, 23 года.
ч. II не заполнено.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за март 2023 года

Ошибка построения логической цепочки патологических состояний

(Городская поликлиника)

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Ишемия церебральная I67.8, 10 лет
б) Кахексия R64.X, 6 лет
ч. II не заполнено.

«Перевернутое» построение логической цепочки патологических состояний, ошибочное указание состояния на строке «б»).

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за апрель 2023 года

- 1) Ошибка построения логической цепочки патологических состояний при выборе непосредственной причины смерти;
- 2) Ошибка кодирования промежуточной причины смерти.
Правильно - С80.9

(Городская поликлиника)

Пример:

- п. 22 ч. I а) Новообразование злокачественное первичное предстательной железы С61.X, 6 мес.,
б) Кахексия R64.X, 4 мес.,
в) Новообразование злокачественное первичное предстательной железы С61.X, 6 мес.
- ч. II Недостаточность коронарная хроническая I25.8, 2 года.

Ошибки выбора первоначальной причины смерти за апрель 2023 года

Использование «запрещенного» кода G31.1 (Спасская УБ, Пачелмская УБ)

Пример:

- п. 22 ч. I а) Синдром системного воспалительного ответа R65.3, 7 сут.,
б) Дегенерация сенильная головного мозга G31.1, 3 года.
ч. II Болезнь цереброваскулярная I67.9, 8 лет.

Ошибки выбора первоначальной причины смерти за апрель 2023 года

В качестве первоначальной причины смерти выбрано состояние с кодом «I25.1» при наличии других нозологий, которые м.б. выбраны в качестве основной причины смерти:
(7 случаев в Городской поликлинике, 1 случай в Норовчатской УБ)

Пример:

- п.22 ч. I а) Фибрилляция предсердий пароксизмальная I48.1, 11 мес.,
б) Недостаточность сердечная застойная I50.0, 3 года,
в) Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 20 лет.
ч. II Новообразование злокачественное первичное прямой кишки C20.X, 9 мес*.

**(по поводу болевого синдрома получал морфин)*

Правило кодирования причины смерти

Согласно методическим рекомендациям ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ от 2013 года «Порядок оформления медицинских свидетельств о смерти в случае смерти от некоторых болезней системы кровообращения» **хронические формы ишемических болезней сердца** могут являться первоначальной причиной смерти только в случаях обострения, присоединения нарушения ритма, тромбоэмболических и других осложнений.

Хронические формы цереброваскулярных болезней могут являться первоначальной причиной смерти только в случаях присоединения тяжелых осложнений (например, пневмония).

Правило кодирования причины смерти (продолжение)

- ! Сведения, записанные в Медицинском свидетельстве о смерти, должны полностью соответствовать посмертному диагнозу в первичной медицинской документации.
- ! Не допускается запись хронических форм болезней одной строкой без указания логической последовательности.
- ! Такие состояния, как **сердечная, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность** являются элементом механизма смерти и встречаются у всех умерших, и **не используются** при заполнении свидетельств о смерти.

Правило кодирования первоначальной причины (продолжение)

Пример:

п. 22 ч. I. а) Фибрилляция предсердий установленная	I48.9, 2 сут.,
б) Атеросклеротический кардиосклероз	I25.1, 9 лет.
ч. II Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая	I11.9, 11 лет.

Пример:

п. 22 ч. I. а) Эмболия легочной артерии	I26.9, 5 мин.,
б) Фибрилляция желудочков	I49.0, 15 мин.,
в) Кардиосклероз постинфарктный	I25.8, 4 года.
ч. II Атеросклероз церебральный	I67.2, 5 лет,
Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая	I11.9, 7 лет.

Правило кодирования первоначальной причины (продолжение)

Пример:

п. 22 ч. I. а) Гипостатическая пневмония	J18.2, 2 нед.,
б) Ишемия головного мозга	I67.8, 3 года.
ч. II Атеросклеротический кардиосклероз	I25.1, 9 лет.

Ошибка выбора первоначальной причины смерти (продолжение)

Выбор первоначальной причины смерти «Старость» (код МКБ-10 – R54) при наличии хронических заболеваний в анамнезе – **14!!!** случаев из 32 (**43,8%**) в марте;
– **14!!!** случаев из 31 (**45,2%**) в апреле:

март	апрель
11 – Городская поликлиника; 2 – Кузнецкая МРБ; 1 - Сердобская МРБ.	8 – Городская поликлиника; 3 – Сердобская МРБ; 1 - Мокшанская РБ; 1 – Пачелмская УБ 1 – Пензенская РБ.

Ошибка заполнения

Указание периода при выборе первоначальной причины смерти «Старость» (код МКБ-10 – R54) - 3 случая (Городская поликлиника; Нижнеломовская МРБ; Сердобская МРБ).

Контактный номер телефона

8(841-2) 64-32-37

Овод Татьяна Юрьевна