



Основные требования и замечания при оформлении медицинских свидетельств о смерти за май-июнь 2023 года .

Овод Т.Ю. - Начальник отдела «Региональный консультационно-методический центр по вопросам создания и внедрения федерального реестра Медицинских свидетельств о смерти (Медицинских свидетельств о перинатальной смерти) ЕГИСЗ»

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти за май-июнь 2023 года

- Всего проверено 1587 медицинских свидетельств о смерти в мае и 1404 в июне, среди которых замечания по оформлению имелись в 4,4% случаях в мае и 3,8% в июне.
- В 347 свидетельствах, выданных без вскрытия в мае, замечания по оформлению зарегистрированы в 11,5%; в июне – в 12,6% из 317.

Количество ошибок за 6 месяцев 2023г.

Количество свидетельств о смерти с замечаниями при оформлении за 6 мес. 2023г.

МО	Количество Свидетельств	из них с замечаниями	(%)
ОГВВ	44	0	0,0
Лунинская РБ	43	0	0,0
Иссинская УБ	33	0	0,0
Сосновоборская УБ	32	0	0,0
ОПБ им. К.Р.Евграфова	24	0	0,0
ПОКЦ СВМП	10	0	0,0
ОКБ им. Н.Н. Бурденко	7	0	0,0
Кузнецкая МДБ	1	0	0,0
Каменская МРБ	108	1	0,9
Городищенская РБ	159	3	1,9
Белинская РБ	115	3	2,6
Никольская РБ	21	1	4,8
Кузнецкая МРБ	251	12	4,8
Башмаковская РБ	74	6	8,1
Бессоновская РБ	23	2	8,7
Мокшанская РБ	46	4	8,7
Шемьшейская УБ	33	3	9,1
Сердобская МРБ	221	22	10,0
Лопатинская УБ	42	5	11,9
Кольшлейская РБ	124	15	12,1
Тамалинская УБ	32	4	12,5
КБ №6 им.Г.А.Захарьина	15	2	13,3
Нижнеломовская МРБ	258	45	17,4
Земетчинская РБ	17	3	17,6
Пензенская РБ	31	7	22,6
Городская пол-ка	229	101	44,1
ООД	4	2	50,0
ИТОГО	1997	241	12,1
СМЭ	7132	123	1,7
всего по области	9129	364	4,0

Запись одной строкой в п. 22 ч. I

**Не указана логическая цепочка
патологических состояний**

(2 случая: Городская поликлиника и Городищенская РБ)

Пример:

- п. 22 ч. I. а) Ишемия церебральная хроническая I67.8, 20 лет.
ч. II Не заполнено.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти

Ошибка построения логической цепочки патологических состояний

(Городская поликлиника – 2 случая)

Пример:

- п. 22 ч. I а) Тератома печени C22.7, 1 мес.,
б) Кахексия R64.X, 1 мес.,
в) Тератома печени C22.7, 1 мес.
ч. II Недостаточность коронарная хроническая I25.8, 4 года.

Ошибка указания непосредственной причины смерти.

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти

Ошибка кодирования состояния «истощение» при злокачественной патологии. (Городская поликлиника – 6 случаев)

Пример:

- п.22 ч. I а) Синдром системного воспалительного ответа... R65.3, 12 сут.,
б) **Кахексия** R64.X, 1 мес.,
в) Рак тела желудка C16.2, 2 мес.
ч. II Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая I11.9, 15 лет.

NB!

Правильно: C80.9 – Раковая кахексия.

Ошибки выбора первоначальной причины смерти

Использование «запрещенного» кода G31.1
(Наровчатская УБ – 2 случая)

Пример:

- п. 22 ч. I а) Синдром системного воспалительного ответа R65.3, 5 сут.,
- б) Дегенерация сенильная головного мозга G31.1, 3 года.
- ч. II Не заполнено

Ошибки при оформлении медицинских свидетельств о смерти

Ошибка выбора первоначальной причины смерти состояние с кодом I70.2, при указании на заболевание с кодом IX класса (I20- I25, I60-I69).

1 случай в СМЭ

Пример:

п. 22 ч. I. а) Синдром системного воспалительного ответа... R65.3, 3 сут.,

б) Гангрена атеросклеротическая I70.2, 7 сут.

ч. II. Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 10 лет.

NB!

Согласно правилам по кодированию смертности (МКБ-10, том 2, стр. 62-63) первоначальную причину смерти кодируют рубриками I20- I25 и I60-I69.

Ошибки выбора первоначальной причины смерти

В качестве первоначальной причины смерти выбрано состояние с кодом «I25.1» при наличии других нозологий, которые м.б. выбраны в качестве основной причины смерти:

(Всего 10 случаев: Лопатинская УБ, Гордищенская РБ, Наровчатская УБ – по 1 случаю, Городская поликлиника – 3 случая, СМЭ – 4 случая)

Пример:

- п.22 ч. I а) Фибрилляция желудочков I49.0, 30 мин.,
б) Атеросклеротическая болезнь сердца I25.1, 10 лет.
ч. II Не заполнено.

В день смерти выписан из стационара с диагнозом: "Криптогенный цирроз печени класс "С" по Чайлд-Пью. Портальная гипертензия. Отёчно-асцитический синдром. Печёночно-клеточная недостаточность. Геморрагический синдром. Энцефалопатия сложного генеза 2-3ст. ИБС, атеросклеротический кардиосклероз. Синусовая тахикардия. ХСН 2Б ст. ф.к.3"

Первоначальная причина смерти - состояние с кодом "K74.2".

Правила кодирования причины смерти

Согласно методическим рекомендациям ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ от 2013 года «Порядок оформления медицинских свидетельств о смерти в случае смерти от некоторых болезней системы кровообращения» **хронические формы ишемических болезней сердца** могут являться первоначальной причиной смерти только в случаях обострения, присоединения нарушения ритма, тромбоэмболических и других осложнений.

Хронические формы цереброваскулярных болезней могут являться первоначальной причиной смерти только в случаях присоединения тяжелых осложнений (например, пневмония).

Правила кодирования причины смерти (продолжение)


- ! Сведения, записанные в Медицинском свидетельстве о смерти, должны полностью соответствовать первичной медицинской документации.
- В амбулаторных условиях - данные формы №025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»: заболевания, по поводу которых проводилось диспансерное наблюдение; Лист уточненных диагнозов; посмертный эпикриз с изложением посмертного диагноза.
- В стационаре – данные формы № 003/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара": посмертный эпикриз; патологоанатомическое заключение (акт СМЭ).

Правила кодирования причины смерти (продолжение)


- ! Не допускается запись хронических форм болезней одной строкой без указания логической последовательности.
- ! Такие состояния, как **сердечная, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность** являются элементом механизма смерти и встречаются у всех умерших, и **не используются** при заполнении свидетельств о смерти.

Правила кодирования первоначальной причины (продолжение)

Пример:

п. 22 ч. I. а) Фибрилляция предсердий установленная	I48.9, 2 сут.,	
б) Атеросклеротический кардиосклероз	I25.1, 9 лет.	
ч. II Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая	I11.9, 11 лет.	

Пример:

п. 22 ч. I. а) Эмболия легочной артерии	I26.9, 5 мин.,	
б) Фибрилляция желудочков	I49.0, 15 мин.,	
в) Кардиосклероз постинфарктный	I25.8, 4 года.	
ч. II Атеросклероз церебральный	I67.2, 5 лет,	
Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая	I11.9, 7 лет.	

Правила кодирования первоначальной причины (продолжение)

Пример:

п. 22 ч. I. а) Гипостатическая пневмония

J18.2, 2 нед.,

б) Ишемия головного мозга

I67.8, 3 года.

ч. II Атеросклеротический кардиосклероз

I25.1, 9 лет.



Ошибка выбора первоначальной причины смерти (продолжение)

Выбор первоначальной причины смерти «Старость» (код МКБ-10 – R54) при наличии хронических заболеваний в анамнезе – **9!!!** случаев из 34 (**26,5%**) в мае и **15** из 40 (**37,5%**) в июне:

- ✓ Гордская поликлиника – 7 из 13 в мае и 12 из 21 в июне;
- ✓ Колышлейская РБ – 1 из 5 в мае и 1 из 2 в июне;
- ✓ Сердобская МРБ – 1 из 4 в мае и 1 из 4 в июне
- ✓ Тамалинская УБ – 1 из 1 в июне.

Ошибка заполнения

Указание периода времени между началом патологического процесса и смертью при выборе первоначальной причины смерти «Старость» (код МКБ-10 – R54) - 16 случаев

(Городская поликлиника – 7 случаев; Колышлейская РБ – 4 случая; Башмаковская РБ, Нижнеломовская МРБ - по 2 случая; Лопатинская УБ – 1 случай).

Контактный номер телефона

8(841-2) 64-32-37

Овод Татьяна Юрьевна