


Пациент-ориентированное здравоохранение. Приверженность лечению.



Информированный, заинтересованный пациент является ключевым элементом современной пациент-ориентированной модели здравоохранения. Среди главных факторов снижения смертности – приверженность пациента лечению, вовремя назначенное лечение и прием препарата, доступность льготной лекарственной терапии. Насколько пациент будет следовать рекомендациям врача, во многом зависит успешность терапии. Информация предлагаемая ниже будет способствовать повышению образовательного уровня в вопросах контроля факторов риска заболеваний, приверженности пациентов врачебным рекомендациям, информированию их о своих правах и обязанностях при получении медицинской и лекарственной помощи, помощи в вопросах маршрутизации.

Алексеева, О.П. Приверженность к терапии у пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта / О.П. Алексеева, Л.Н. Касимова, Е.Е. Горячева // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - М., 2016. - Т.26.- №1. - С. 20-28.

Аляев Ю.Г. Пути развития современной урологии. Что нас ждет завтра? / Ю.Г. Аляев // Урология. - М., 2019. - №3. - С. 5-6.

Амлаев, К.Р. Санитарное просвещение и формирование приверженности у социально уязвимых групп фтизиатрических больных / К.Р. Амлаев, В.Б. Зафиров, И.М. Узденов // Туберкулез и болезни легких. - М., 2014. - №10. - С. 11-13.

Анализ факторов, определяющих приверженность пациентов к медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы / В.А. Малхасян [и др.] // Урология. - М., 2017. - №2. - С. 36-41.

Армашевская, О.В. Современные приоритеты контрацептивного поведения российских женщин трудоспособного возраста (по данным выборочного исследования) / О.В. Армашевская, Т.А. Соколовская, А.Ш. Сененко // Акушерство и гинекология. - М., 2021. - №1. - С. 164-169.

Видеоконтролируемое лечение - инновационный метод мониторинга терапии туберкулеза в условиях ограниченных ресурсов системы здравоохранения / Н.А. Павлюченкова, И.А. Васильева, А.Г. Самойлова, Т.Е. Тюлькова // Туберкулез и болезни легких. – 2022. – №2. - С. 53-60.

Влияние образовательных программ на эффективность лечения артериальной гипертензии на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи / А.В. Мелехов [и др.] // Российский медицинский журнал. - М., 2016. - №4. - С. 207-212.

Возможности альтернативных фармакологических подходов к монотерапии бактериального вагиноза у пациенток репродуктивного возраста / Е.Ю. Лебедеко, О.В. Гайда, Я.В. Михайленко [и др.] // Акушерство и гинекология. - М., 2022. - №1. - С. 129-134.

Возможность использования мобильного приложения в качестве инструмента повышения приверженности пациентов кардиологического профиля / Н.А. Кочергин [и др.] // Врач и информационные технологии. - М., 2017. - №2. - С. 73-80.

Горбунова, Е.В. Психосоциальные факторы приверженности лечению у больных с инфарктом миокарда / Е.В. Горбунова, Д.Ю. Седых, С.А. Максимов // Терапевтический архив. - М., 2018. - Т.90, №12. - С. 34-38.

Жиров, И.В. Снижение сердечно-сосудистой смертности: как работают способы улучшения приверженности лечению в эпоху трансляционной медицины / И.В. Жиров // Терапевтический архив. - М., 2020. - Т.92, №9. - С. 49-53.

Изучение приверженности больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией к достижению целевых уровней артериального давления и пути ее повышения / И.Н. Репинская [и др.] // Лечащий Врач. - М., 2018. - №3. - С. 22-24.

Ильчишина Т.А. Комплаенс при эрадикации *Helicobacter pylori*: современные подходы к повышению приверженности и результаты собственного исследования / Т.А. Ильчишина // Лечащий Врач. - М., 2019. - №5. - С. 71-76.

Исследование АНИЧКОВ: влияние комбинированной гипотензивной и гиполипидемической терапии на сердечно-сосудистые осложнения у пациентов высокого и очень высокого риска / И.В. Сергиенко [и др.] // Терапевтический архив. - М., 2019. - Т.91, №4. - С. 90-98.

Карамнова Н.С. Профилактическое консультирование лиц молодого возраста по вопросам рационального питания в кабинетах и отделениях медицинской профилактики / Н.С. Карамнова // Заместитель главного врача. - М., 2015. - №8. - С. 44-51.

Ким И.А. Особенности приверженности лечению больных хроническим риносинуситом с полипами носа / И.А. Ким, Е.В. Носуля, Д.Р. Рагимова // Вестник оториноларингологии. - М., 2022. - Т.87, №1. - С. 81-86.

Кобалава Ж.Д. Проблема приверженности к антикоагулянтной терапии и пути ее решения / Ж.Д. Кобалава, С.В. Виллевалде, Е.А. Троицкая // Кардиология. - М., 2016. - Т.56, №1. - С. 71-78.

- Коваленко, Е.А.** Факторы, влияющие на приверженность пациентов к длительной терапии после инсульта / Е.А. Коваленко // Клиническая геронтология. - М., 2017. - Т.23, №5/6. - С. 51-59.
- Коробейникова А.Н.** Изучение приверженности лечению пациентов с фибрилляцией предсердий в амбулаторной практике / А.Н. Коробейникова, С.В. Мальчикова // Лечащий Врач. - М., 2017. - №2. - С. 16-20.
- Котельникова, А.В.** Психодиагностические аспекты приверженности к лечению в процессе медицинской реабилитации / А.В. Котельникова, А.А. Кукшина // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физкультуры. - М., 2016. - Т.93, №3. - С. 4-9.
- Митихин В.Г.** Инновационная технология оценки приверженности лечению психически больных / В.Г. Митихин, Т.А. Солохина, Л.М. Алиева // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - М., 2021. - Т.121, №9. - С. 72-78.
- Мультидисциплинарный** подход в работе по формированию приверженности лечению больных туберкулезом / Т.В. Шерстнева [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - М., 2017. – Т.95, №1. - С. 34-41.
- Нечаева, О.Б.** Состояние и перспективы противотуберкулезной службы России в период COVID-19 / О.Б. Нечаева // Туберкулез и болезни легких. - М., 2020. – Т.98, №12. - С. 7-19.
- Низкая** приверженность лечению - слабое звено в цепи проблем язвенного колита / А.И. Парфенов, О.В. Князев, А.Ф. Бабаян, А.В. Каграманова // Терапевтический архив. - М., 2021. - Т.93, №12. - С. 1419-1427.
- Никитинская О.А.** Приверженность лечению остеопороза: результаты ретроспективного когортного исследования / О.А. Никитинская, Н.В. Торопцова, Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. - М., 2019. - №4. - С. 415-420.
- Новик Г.А.** Приверженность: роль в достижении контроля над бронхиальной астмой у детей / Г.А. Новик, Е.А. Вишнёва, Л.С. Намазова-Баранова // Педиатрическая фармакология. - М., 2015. - Т.12, №2. - С. 190-196.
- Опыт** использования мобильного приложения для повышения приверженности к лечению больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией / С.Н. Жданова, О.Б. Огарков, О.Г. Кошкина [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - М., 2021. – Т.99, №11. - С. 17-24.
- Особенности** межличностного взаимодействия пациентов с социально значимым заболеванием / Т.Ю. Удалова, Н.В. Багишева, А.В. Мордык [и др.] // Лечащий Врач. - М., 2020. – №1. - С. 55-57.

Оценка качества жизни и приверженности лечению препаратом вазобрал пациентов с головокружением / А.В. Лебедева [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - М., 2019. - Т.119, №2. - С. 28-34.

Петунова С.А. Приемы повышения приверженности лечению больных туберкулезом легких / С.А. Петунова, Е.Л. Николаев, Ж.В. Еленкина // Медицинская сестра. - 2017. - №8. - С. 45-48.

Повышение эффективности эрадикационной терапии H. pylori: фокус на приверженность пациентов и безопасность лечения / М.Д. Ардатская, Т.Б. Топчий, Л.И. Буторова [и др.] // Лечащий Врач. - М., 2020. - №11. - С. 52-58.

Приверженность городских женщин к контролю потребления источников полноценного белка в условиях снижения веса / Е.И. Губанова [и др.] // Вестник новых медицинских технологий. - 2016. - Т.23, №3. - С. 207-211.

Приверженность и эффективность длительной ПАП- терапии у пациентов с нарушениями дыхания во время сна, ассоциированными с нарушениями проводимости сердца / Е.М. Елфимова, О.О. Михайлова, Н.Т. Хачатрян [и др.] // Терапевтический архив. - М., 2020. - Т.92, №9. - С. 39-43.

Приверженность к лечению пожилых больных с хронической сердечной недостаточностью / И.И. Чукаева [и др.] // Кардиология. - М., 2017. - Т.57, №10. - С. 65-72.

Приверженность к терапии в амбулаторных условиях: возможность выявления и оценка эффективности терапии / Т.В. Фофанова [и др.] // Кардиология. - М., 2017. - Т.57, №7. - С. 35-42.

Приверженность к терапии пациентов с ишемической болезнью сердца в зависимости от уровня когнитивного статуса / О.В. Малева [и др.] // Лечащий Врач. - М., 2017. - №10. - С. 53-57.

Приверженность лечению больных циррозом печени / Е.Р. Олевская [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - М., 2018. - Т.28, №2. - С. 42-49.

Притулина Ю.Г. Медико-социальный анализ и подход к выявлению вероятного риска некомплаенса при гриппе / Ю.Г. Притулина, В.М. Провоторов, Л.А. Чернышова // Лечащий Врач. - М., 2018. - №11. - С. 31-35.

Проблема приверженности больных туберкулезом к лечению / А.В. Белостоцкий [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - М., 2015. - №4. - С. 4-8.

Результаты внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решения по назначению антикоагулянтов пациентам с фибрилляцией предсердий /

А.А. Чернов, Е.Б. Клейменова, Д.А. Сычев [и др.] // Терапевтический архив. - М., 2020. - Т.92, №8. - С. 37-42.

Самарцев И.Н. Приверженность лечению как ключевой фактор повышения эффективности консервативной терапии / И.Н. Самарцев, С.А. Живолупов // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - М., 2021. - Т.121, №12. - С. 51-56.

Светличная, Т.Г. Социобихевиоральные факторы приверженности лечению пациентов с психическими расстройствами, склонных к социально опасному поведению / Т.Г. Светличная, В.А. Воронов, Е.А. Смирнова // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - М., 2020. - Т.120, №2. - С. 59-65.

Скирденко, Ю.П. Клинически значимые пищевые предпочтения больных фибрилляцией предсердий: нозологические и региональные особенности / Ю.П. Скирденко, Н.А. Николаев // Терапевтический архив. - М., 2019. - Т.91, №1. - С. 38-42.

Скирденко, Ю.П. Количественная оценка приверженности к лечению у больных фибрилляцией предсердий в условиях реальной клинической практики / Ю.П. Скирденко, Н.А. Николаев // Терапевтический архив. - М., 2018. - Т.90, №1. - С. 17-21.

Сорокин М.Ю. Роль подсистемы мотивации к лечению в общей структуре комплаенса у больных при проведении психофармакотерапии / М.Ю. Сорокин, Н.Б. Лутова, В.Д. Вид // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - М., 2016. - Т.116, №4 (Вып.1). - С. 32-36.

Соснина В.С. Оценка приверженности диетическим ограничениям фосфатов в коррекции гиперфосфатемии у диализных больных / В.С. Соснина, С.В. Мальчикова // Лечащий Врач. - М., 2020. - №6. - С. 48-51.

Способы совершенствования вторичной сердечно-сосудистой профилактики у пациентов, перенесших острый коронарный синдром / С.П. Подольная, О.Ю. Кореннова, Л.В. Шукиль [и др.] // Лечащий Врач. - М., 2020. - №7. - С. 21-27.

Тараник М.А. Система оценки уровня приверженности пациента / М.А. Тараник, Г.Д. Копаница // Врач и информационные технологии. - М., 2017. - №2. - С. 46-54.

Тарасевич А.Ф. Новые возможности увеличения приверженности пациентов к модификации образа жизни / А.Ф. Тарасевич // Вестник восстановительной медицины. - 2017. - №1. - С. 63-71.

Физические тренировки как фактор повышения приверженности пациентов после коронарного шунтирования к медикаментозной и немедикаментозной терапии / Ю.А. Аргунова [и др.] // Лечащий Врач. - М., 2017. - №7. - С. 38-41.

Филиппов О.В. Организация мобильных прививочных пунктов для вакцинации взрослого населения против гриппа в условиях мегаполиса / О.В. Филиппов, Л.Н. Большакова // Управление качеством в здравоохранении. - М., 2017. - №3. - С. 28-34.

Черников А.Ю. Медико-социальная реабилитация и формирование приверженности к лечению больных туберкулезом асоциального типа / А.Ю. Черников, В.М. Коломиец, Л.Г. Землянских // Туберкулез и болезни легких. - М., 2015. - №5. - С. 189-190.

Чукаева И.И. Мужчина с артериальной гипертонией на приеме у врача-терапевта / И.И. Чукаева, Я.Г. Спирякина, Ф.Д. Ахматова // Поликлиника. - М., 2016. - №5(1). - С. 11-14.